RAÍCES, DESARROLLO Y FUTURO DE LA HEMATOLOGÍA

-25 de Septiembre, 2008 –

-La Serena, Chile-

.....

**XVI Congreso Chileno Hematología
VI Congreso Medicina Transfusional**

Sociedad Chilena de Hematología

Prof. V. Vicente

Hospital Universitario Morales Meseguer

Murcia (España)

BLOOD
PURE AND
ELOQUENT

Maxwell M. Wintrobe

ORIGEN DE LA HEMATOLOGÍA

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)

NECESIDADES TRANSFUSIONALES

Frederic Durán Jordá

1905-1957

Carlos Elósegui Sarasola

1903-1981

Contador manual de células y libro morfología

Fig. 31. — Los principales tipos de cuadrícula para cámaras cuentaglobulos. La cámara de Thoma está dibujada a mayor aumento (tres diámetros más) que las otras, y corresponde exactamente al retículo central de la cámara de Neubauer. En la cámara de Fuchs-Rosenthal las rayas gruesas corresponden en realidad a una triple raya pequeña.

Fig. 29. — Pipetas cuentaglobulos de Thoma, para hematias (dilución 1/100) y para leucocitos (dilución 1/10).

HEMATOLOGÍA

-Rasgos que la definen -

***ESPECIALIDAD DE MEDICINA
INTERNA**

***SUSTENTADA EN EL LABORATORIO
(Confluencia de la Biología y la Clínica)**

Visión “*bilingüe*” de la Medicina

**Mentalidad clínica anclada en sólida
formación biológica**

HEMATOLOGÍA

- Cuerpo Doctrinal -

Servicio Central
-Laboratorio-

Actividad Clínica
-Medicina Interna-

- * Hematimetría.
- * Hemostasia.
- * Banco de Sangre.

Hasta 1980
Tecnología manual y
rudimentaria

A partir de 1980
Desarrollo Tecnológico
Automatización & Estandarización

Sociedades Científicas de Hematología

- * Société Française d'Hématologie (1931)**
- * International Society of Hematology (1946)**
- * American Society of Hematology (1957)**
- * Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (1959)**

Conquering Blood Diseases –
From Research to Patient Care

December 6-9, 2008
Moscone Convention Center
San Francisco, CA

Murcia 50th
Reunión Nacional AEHH
2008
XXXIV Congreso Nacional SEHH
23-25 de octubre

HEMATOLOGÍA

-Razones de su crecimiento -

***Diagnóstico**

***Factores Pronósticos**

*** TERAPIA
ADECUADA**

A y B: Frotis de sangre periférica

A

B

C

D

C: Aspirado de M.O. D: Biopsia ganglionar

BIOPSIA ÓSEA

Hitos en el diagnóstico de las Hemopatías

1960 * Morfología convencional/citoquímica

1980 * Rasgos citológicos/histológicos
* Inmunofenotipo celular/ Inmunohistoquímica

1990 * Citogenética
* Marcadores moleculares (Genotipo)

2000 * Expresión Génica
* Análisis Proteómico

Inmunofenotipo de leucemia aguda - Fenotipo bilineal -

LAL B/T con marcadores mieloides

Linfoma del Manto

- Inmunocitoquímica -

Inmunocitoquímica: P-53

**Inmunocitoquímica:
Ciclina D-1**

Hitos en el diagnóstico de las Hemopatías

Tipificación del Genotipo

- Citogenética, Hibridación "in situ", reordenamiento en leucemia aguda-

LAM-2. Traslocación 8;21. FISH y RT-PCR.

Leucemia aguda M-3. Traslocación 15;17. FISH, Southern y RT-PCR.

Clasificación de Leucemias y Linfomas - Evolución-

Año	Leucemias	Linfomas
1960	•Morfológica/Citoquímica (LAL, LANL)	•Rappaport (Nodular/Difuso; BD/PD/H)
1980	•FAB (M ₀ -M ₇ ; L ₁ -L ₃)	•Lukes y Collins •Kiel •"Working Formulation"
1995	•Inmunológica (Grupo Europeo)	•REAL (Grupo Internacional)
2001	•O.M.S. (Morfología/Fenotipo/Genotipo)	•O.M.S (Histología/Fenotipo/Genotipo)

Hitos en el diagnóstico de las Hemopatías

1960 * **Morfología convencional/citoquímica**

1980 * **Rasgos citológicos/histológicos**
* **Inmunofenotipo celular/ Inmunohistoquímica**

1990 * **Citogenética**
* **Marcadores moleculares (Genotipo)**

2000 * **Expresión Génica**
* **Análisis Proteómico**

Estudios de Genómica

- Microarrays -

Proteómica

Herramientas de la Medicina “ómica”

Aproximación “ómica”

Genómica

(qué puede ocurrir)

Trascriptómica

(qué podría estar ocurriendo)

Proteómica

(qué es lo que ocurre)

Metabolómica

(el final del camino biológico que comienza con el ADN)

Plataforma Tecnológica

Estudio de $\sim 10 \times 10^6$ SNPs

Expresión de $\sim 25 \times 10^3$ genes

Producto de 10^5 proteínas

Perfiles metabólicos 10^3 - 10^4

Hitos en el diagnóstico de las anomalías de hemostasia y trombosis

- 1960** * Diagnóstico de coagulopatías congénitas.
Anomalías moleculares. Agregación plaquetaria
-
- 1980** * Semiautomatización. Concepto de trombofilia.
Caracterización molecular.
-
- 1990** * Automatización. Polimorfismos genéticos y riesgo trombótico. Trombosis como enfermedad multigénica.
-
- 2000** * Expresión Génica
* Análisis Proteómico

Hemofilia

Imunoelectroforesis bidimensional (cruzada):

- N: Plasma normal
- 1 y 2: EvW 2A (IIC)
 - 1: Homocigoto
 - 2: Heterocigoto

Electroinmunodifusión cuantitativa:

- a - f: Pacientes con EvW
- N: Diluciones plasma normal

SDS -Agarosa 1%

PtN N 2B 2A 2A 3^{**}
(IIB) (IIC) (IIA) (III)^{*}

SDS -Agarosa 2.2%

PtN N 2B 2A 2A 3^{**}
(IIB) (IIC) (IIA) (III)^{*}

Clasificación: * antigua **nueva

Sistema de la Proteína C

Identificación de trombopatías por Citometría de Flujo

SBS

TG

Polimorfismos

Localización

Regiones codificantes

Regiones reguladoras

Tipo

SNPs

GTG	AAG	TCA	TGC	Normal Sequence
GTG	ATG	TCA	TGC	Mutant Sequence

Repeticiones (VNTR)

Inserciones

Deleciones

Consecuencias

Silente

GTG	AAG	TCA	TGC	VAL	LYS	SER	CYS
GTG	AAA	TCA	TGC	VAL	LYS	SER	CYS

Modifica secuencia

* Altera la función

GTG	AAG	TCA	TGC	VAL	LYS	SER	CYS
GTG	ATG	TCA	TGC	VAL	MET	SER	CYS

Modifica la expresión

Factor V Leiden

Polimorfismos protrombóticos

- La paradoja evolutiva -

Nutrición

Sociedad (bélica y rural)

Hábitos (ejercicio físico)

Expectativas de vida (corta <50 años)

HEMORRAGIA

(estrés y ciudad)

(sedentaria)

(> 80 años)

TROMBOSIS

Eficacia Terapia Trombolítica Polimorfismo FXIII Val34Leu

34Val

34Leu

Val/Leu+Leu/Leu (n:109)

Val/Val (n:184)

p= 0,021
OR: 1,90 (1,10-3,28)*

■ Eficaz ■ No Eficaz

**La trombolisis en
pacientes con
genotipo Leu34 es
menos eficaz**

Índice Pronóstico Internacional en LCG (IPI)

Variables
<ul style="list-style-type: none"> • Edad (≤ 60 vs. >60) • Estadio (I-II vs. III-IV) • LDH (N vs. $> N$) • ECOG (0-1 vs. 2-4) • Áreas extraganglionares (≤ 1 vs. >1)

Pronóstico	Nº. Factor.	% Pts.	SG 5a. (%)
Bajo	0 - 1	35	73
Intermedio-B	2	27	51
Intermedio-A	3	22	43
Alto	4-5	16	26

Índice Pronóstico Internacional en LCG (IPI) Ajustado a la edad

Variables
<ul style="list-style-type: none"> • Estadio (I-II vs. III-IV) • LDH (N vs. $> N$) • ECOG (0-1 vs. 2-4)

Grupo riesgo	RC (%)	SLR(5a) (%)	SG(5a) (%)
B	92	86	83
IB	78	66	69
IA	57	53	46
A	46	58	32

FACTORES PRONOSTICOS

CLÍNICA

**Detección de
Enfermedad oculta**

**Marcadores de
Enfermedad**

* Manifestaciones Clínicas
(Infiltración SNC, etc)

* Estadios clínicos

(Clasificación Ann Arbor, etc)

* Radiología

* Medicina Nuclear

* Biológicos

* Enfermedad
mínima residual

(Fenotipo/Genotipo)

* TIPO E INTENSIDAD DE TRATAMIENTO

* VALORACIÓN DE LA RESPUESTA

Historia del tratamiento de los LDCGB

TRATAMIENTO

* TERAPIA CELULAR

- TPH (M.O., S.P., SCU)
- Fracciones celulares. Medicina Regenerativa.

* DIANAS MOLECULARES

- Bioterapia (G-CSF, Ac anti CD 20, anti CD 33, etc)
- Inhibidores tirosin-cinasa
- Inhibidores proteasoma, moduladores angiogénesis, etc.

* PREPARADOS RECOMBINANTES

- Proteínas de coagulación (FVIII, FVIIa, etc)

* FARMACOLÓGICOS

- Antibióticos, antifúngicos, antieméticos, etc

Hitos en Hemoterapia

- 1970**
-
- * Bancos de sangre hospitalarios.
 - * Inicio del programa de acreditación (PABAS).
 - * VHBAg.
- 1980**
-
- * Real Decreto. Criterios técnicos y donación.
 - * VIH. Semi-automatización.
- 1990**
-
- * Centros de Transfusión. Automatización. Informatización. Gestión de calidad.
 - * VHC. Seguridad Transfusional.
 - * Terapia Celular.
- 2000**
- * Técnicas NAT
 - * Hemovigilancia. Normativa europea.

Equipo con Donnal Thomas

Fig.1. Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos. España. 1981-2006

Fig.2. Trasplantes de progenitores hematopoyéticos Tipos. España. 1994-2006

Medicina Regenerativa: Terapia celular

HEMATOLOGÍA MODERNA

“La especialidad bilingüe”

**Mentalidad Clínica
anclada en la Biología**

-
- The diagram features a dark blue rectangular box at the top containing the text 'Mentalidad Clínica anclada en la Biología'. Two red arrows point downwards from the bottom corners of this box to a light blue trapezoidal area below. Inside this trapezoid, a list of biological and clinical fields is presented, each preceded by an asterisk. The fields are: Citogenética, Biología Molecular (Genotipo), Biología celular (Fenotipo), Medicina Regenerativa, Bioterapia, etc., and Investigación translacional.
- * Citogenética
 - * Biología Molecular (Genotipo)
 - * Biología celular (Fenotipo)
 - * Medicina Regenerativa, Bioterapia, etc.
 - * Investigación translacional

Anatomía Patológica Radiología Microbiología Medicina Nuclear

¡Interdisciplinaria y con hábito de colaboración!

**RAÍCES, DESARROLLO Y FUTURO DE
LA HEMATOLOGÍA**

-25 de Septiembre, 2008 –

-La Serena, Chile-

.....

**XVI Congreso Chileno Hematología
VI Congreso Medicina Transfusional**

Prof. V. Vicente

Hospital Universitario Morales Meseguer

Murcia (España)

ESPECIALIDADES FRONTERA

*** LABORATORIO**

*** ONCOLOGÍA MÉDICA**

Importancia pronóstica del PET

Evaluación precoz de la respuesta

Antes del tratamiento

Después del ciclo 2

FDG-PET2 (-)

Después del ciclo 4

C Haoun, Blood, 2005; 106:1376

Importancia pronóstica del PET

Evaluación precoz de la respuesta

SLE después del ciclo 2
(n=90)